



SIKKERHETS DATABLAD

Gun Gum

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN	Gun Gum
PRODUKTNR.	GG2, 204101, 52041010100, 741504, 52041020022, 52041020010, 52041060002, GG2SKR, GG2R, GG2BER, GG2CSR, GG2DFR, GG2HPR, GG2RUR, GG2SFR
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Oakhurst Drive, Lawnhurst Trading Estate Cheadle Heath, Stockport, SK3 0RZ- England UK +44 (0)161 491 7391 FR t: +33(0)3 44 12 30 30 UK +44 (0)161 491 7399 FR: +33(0)3 44 12 33 66 A Honeywell Consumer Products Group Company www.holtsauto.com
KONTAKTPERSON	Regulatory Affairs
NØDTELEFON	FR - INRS Tél: +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 FAREIDENTIFIKASJON

Irriterer øynene og huden.

KLASSIFISERING Xi;R36/38.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EC-nr:	CAS-NR.	Innhold	Klassifisering
SODIUM SILICATE		1344-09-8	10-30%	Xi;R36/38.

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevet ved stor eksponering for dette kjemikali. Ved tvil: SKAFF ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP!

SVELGING

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Skyll munnen grundig. Kontakt lege øyeblikkelig!

HUDKONTAKT

Skyll straks huden med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

ØYEKONTAKT

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

BRANNSLUKKINGSMIDLER

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Gun Gum

METODER FOR OPPRYDNING

Bruk nødvendig verneutstyr. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann.

7 HÅNDTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

FORHOLDSREGLER VED LAGRING

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. Oppbevares i originalemballasjen.

8 EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

KOMMENTARER TIL INGREDIENSENE

WEL = Workplace Exposure Limits

VERNEUTSTYR



TEKNISKE TILTAK

Ingen spesifikke ventilasjonskrav er angitt, men forsterket ventilasjon kan likevel være påkrevet hvis luftforurensningen overstiger akseptabelt nivå.

ÅNDEDRETTSVERN

Ingen spesielle anbefalinger angitt, men bruk av åndedrettsvern kan være nødvendig under uvanlige forhold med sterk luftforurensning.

HÅNDVERN

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det brukes vernehansker. EN374 Gummihansker anbefales.

ØYEVERN

Bruk godkjente vernebriller.

ANDRE VERNETILTAK

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

HYGIENETILTAK

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk egnet håndkrem eller fuktighetskrem for å hindre uttørring og sprekkdannelse i huden.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Pasta Fibret
FARGE	Grå
LUKT	Ingen karakteristisk lukt.
pH, KONSENTRERT LØSNING	11.5

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå kontakt med syrer.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt.

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

INNÅNDING

Kan irritere luftveier/lunger.

SVELGING

Kan forårsake etseskader i slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Kan gi magesmerter eller brekninger.

Gun Gum

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

ØYEKONTAKT

Irriterer øynene. Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie. Gjentatt eksponering kan gi kronisk øyeirritasjon (øyekatarr).

12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

13 INSTRUKSER OM DISPONERING

BEHANDLINGSMETODER

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER

GENERELT

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen faremerking for transport kreves.

MARIN FORURENSNING

Nei.

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

FAREMERKING



Irriterende

RISIKOSETNINGER

R36/38

Irriterer øynene og huden.

SIKKERHETSSETNINGER

S2

Oppbevares utilgjengelig for barn.

S26

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S46

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

S24/25

Unngå kontakt med huden og øynene.

EU-DIREKTIVER

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF.

16 ANDRE OPPLYSNINGER

REVISJONSKOMMENTARER

forandring av format

REVISJONSDATO.

03/11/2009

REVISJONSNR. / ERSTATTER

5

HMS-DATABLAD AV

DATABLADNR.

12811

DATO

04-10-04

RISIKOSETNINGER

R36/38

Irriterer øynene og huden.

FORBEHOLD OM ANSVAR

The risk phrases refer to the ingredients in Section 2: NOT to the preparation. , Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.